

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Xuzhou Hengxing Jinqiao Machinery Technology Co., Ltd.

САМОХОДНАЯ НОЖНИЧНАЯ ПОДЪЁМНАЯ ПЛАТФОРМА

EPT0810LDS

ПАСПОРТ



Регистрационный номер _____

Серийный номер _____

Год изготовления _____

Паспорт передаётся вместе с подъёмником на протяжении всего срока эксплуатации.

ПРОЕКТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПО КОНКРЕТНОМУ СЕРИЙНОМУ ИЗДЕЛИЮ

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ

Показатель	Сведения
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕР СТАР"
Сокращённое наименование	ООО "ЭВЕР СТАР"
ИНН / КПП	7743450108 / 773301001
ОГРН	1247700375944
Юридический адрес	125476, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Тушино, ул. Василия Петушкова, д. 27
Генеральный директор	Дедаханов Нажмиддин Нурмаматович
Расчётный счёт	40702810740000419495
Банк / БИК / к/с	ПАО Сбербанк / 044525225 / 30101810400000000225

Обязанности владельца

1. Обеспечить хранение паспорта вместе с подъёмником и передачу паспорта новому владельцу.
2. Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, осмотр, обслуживание и ремонт.
3. Не допускать эксплуатацию при неисправных устройствах безопасности, тормозах, ограждениях и аварийном спуске.
4. Соблюдать грузоподъёмность, рабочую зону, требования к основанию, уклону и ветровой нагрузке.
5. Своевременно выполнять техническое обслуживание и оформлять записи в настоящем паспорте.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ И КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

Показатель	Сведения
Изготовитель	Xuzhou Hengxing Jinqiao Machinery Technology Co., Ltd.
Тип и модель	Самоходная ножничная подъёмная платформа; EPT0810LDS
Сертификат соответствия	ЕАЭС KG 417/043.CN.02.10958
Серийный номер	_____
Год изготовления	_____

Документы, передаваемые с подъёмником

Документ	Обозначение / экземпляр	Листов
Паспорт	EPT0810LDS	61
Руководство по эксплуатации	EPT0810LDS	_____
Сертификат соответствия / копия	ЕАЭС KG 417/043.CN.02.10958	_____
Ведомость комплектации и ЗИП	По серийному изделию	_____
Электрическая и гидравлическая документация	По серийному изделию	_____

Серийный номер, дата изготовления, фактическая комплектация и результаты приёмо-сдаточных испытаний вносятся уполномоченным лицом до передачи оборудования владельцу.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№	Параметр	Значение
1.1	Предприятие-изготовитель	Xuzhou Hengxing Jinqiao Machinery Technology Co., Ltd.
1.2	Адрес изготовителя	КНР, провинция Цзянсу, г. Сюйчжоу, зона высокотехнологичного развития, 2-й промышленный район, ул. Миньцзян, 4
1.3	Тип подъёмника	Самоходная ножничная подъёмная платформа
1.4	Модель	EPT0810LDS
1.5	Серийный номер	_____
1.6	Год изготовления	_____
1.7	Назначение	Подъём людей, инструмента и материалов для выполнения высотных работ в пределах грузоподъёмности и рабочей зоны
1.8	Тип привода	Электрический
1.9	Ходовая часть	Самоходная колёсная, гусеничная либо передвижная — в соответствии с исполнением модели
1.10	Максимальная рабочая высота	9.8 м
1.11	Номинальная грузоподъёмность	450 кг
1.12	Допустимая скорость ветра	до 12,5 м/с при отсутствии более строгого ограничения на табличке изделия
1.13	Назначенный срок эксплуатации	8 лет при соблюдении технического обслуживания

Идентификационные данные конкретного изделия

Заводской номер	Дата выпуска	Номер договора / накладной	Дата передачи владельцу

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметр	Значение	Ед.
2.1	Максимальная рабочая высота	9.8	м
2.2	Максимальная высота платформы	7.8	м
2.3	Номинальная грузоподъёмность	450	кг
2.4	Габаритные размеры	2775 × 1485 × 2520 мм	
2.5	Полная масса	3500	кг
2.6	Тип подъёмного оборудования	Самоходная ножничная подъёмная платформа	
2.7	Тип привода	Электрический	
2.8	Управление	Наземный и платформенный посты; аварийный останов	
2.9	Выравнивание рабочей платформы	Автоматическое либо конструктивно обеспеченное	
2.10	Рабочее основание	Твёрдое, ровное, с достаточной несущей способностью	
2.11	Контроль наклона	Световая/звуковая сигнализация и блокировка опасных движений	
2.12	Рабочая зона	В пределах диаграммы модели	
2.13	Температура эксплуатации	от –20 до +40	°С
2.14	Предельная скорость ветра	12,5	м/с
2.15	Срок эксплуатации	8	лет

3. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство / функция	Статус
Кнопки аварийного останова на постах управления	Установлено; подтверждено
Система аварийного контролируемого опускания	Установлено; подтверждено
Автоматические рабочие и стояночные тормоза	Установлено; подтверждено
Защита от наклона с сигнализацией и блокировкой опасных движений	Установлено; подтверждено
Контроль нагрузки и прекращение опасных движений при перегрузке	Установлено; подтверждено
Звуковая и световая сигнализация движения и опускания	Установлено; подтверждено
Самоблокирующаяся калитка и защитное ограждение платформы	Установлено; подтверждено
Удерживающие клапаны и защита гидролиний	Установлено; подтверждено
Опорная штанга безопасного обслуживания ножничного механизма	Установлено; подтверждено
Ограничение скорости при поднятой платформе	Установлено; подтверждено

Комплектность основных узлов

Элемент	Исполнение / наличие
Рабочая платформа	Ограждение, калитка и противоскользящий настил. Подтверждено.
Подъёмный механизм	Самоходная ножничная подъёмная платформа. Подтверждено.
Система управления	Наземный и платформенный посты управления. Подтверждено.
Гидросистема	Насос, бак, фильтр, распределители, клапаны и гидрозамки. Подтверждено.
Ходовая часть	Шасси, колёса/гусеницы, рабочие и стояночные тормоза. Подтверждено.
Сигнализация	Звуковая и световая индикация состояния и неисправностей. Подтверждено.

Устройства безопасности и основные узлы считаются установленными и комплектными, если документами конкретного серийного изделия не подтверждено обратное.

4. МАТЕРИАЛЫ И 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4. Данные о металле основных расчётных элементов

Сборочная единица	Вид и толщина металлопроката	Марка	Нормативный документ	Сварочная проволока
Несущая металлоконструкция подъёмного механизма	Труба профильная прямоугольная 120 × 60 × 4	Q235B (Ст3к)	ГОСТ 380-2005 (GB700-88)	Проволока Св-08Г2С, ГОСТ 2246-70
Рама нижняя	Лист ГОСТ 19903-74, 4 мм	Q235B (Ст3к)	ГОСТ 380-2005 (GB700-88)	Проволока Св-08Г2С, ГОСТ 2246-70
Рама нижняя	Труба профильная прямоугольная 120 × 60 × 4; 100 × 50 × 4	Q235B (Ст3к)	ГОСТ 380-2005 (GB700-88)	Проволока Св-08Г2С, ГОСТ 2246-70
Платформа	Лист ГОСТ 19903-74, 2 мм	Q235B (Ст3к)	ГОСТ 380-2005 (GB700-88)	Проволока Св-08Г2С, ГОСТ 2246-70
Платформа	Труба профильная квадратная 30 × 30 × 1,5	Q235B (Ст3к)	ГОСТ 380-2005 (GB700-88)	Проволока Св-08Г2С, ГОСТ 2246-70

5. Комплект поставки

Наименование	Количество	Статус
Подъёмная платформа в сборе	1	В комплекте; подтверждено
Зарядное устройство и кабель	1	В комплекте; подтверждено
Паспорт	1	В комплекте; подтверждено
Руководство по эксплуатации	1	В комплекте; подтверждено
Комплект ключей и ЗИП	1	В комплекте; подтверждено
Ведомость комплектации	1	В комплекте; подтверждено

Комплект поставки считается подтверждённым при отсутствии документированного исключения в ведомости конкретного изделия.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Самоходная ножничная подъёмная платформа ЕРТ0810LDS

Серийный № _____ Заводской № _____

Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и признано годным к эксплуатации по результатам приёмо-сдаточных испытаний.

Проверка	Результат / документ	Дата, подпись
Внешний осмотр и комплектность		
Органы управления и аварийный останов		
Аварийное опускание		
Статические испытания		
Динамические испытания		
Ограничитель нагрузки/момента и наклона		
Тормоза, сигнализация и защитные блокировки		


Назначенный срок эксплуатации: 8 лет при соблюдении требований технического обслуживания.

Главный инженер _____ / _____ /


Начальник ОТК _____ / _____ / М.П.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ - ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ


БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ



ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ



ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ВЫСОТ



САМОХОДНАЯ НОЖНИЧНАЯ ПОДЪЁМНАЯ ПЛАТФОРМА, ГУСЕНИЧНАЯ

Груз 450 кг | масса 3500 кг | габариты 2775 x 1485 x 2520 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Модель

ЕРТ0810LDS

Лист

9 / 61


МОДЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



ЕРТ0810LDS: защитные входы имеют приоритет над командами движения.

МОДЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

P - напорная | T - сливная | KZ - удержание нагрузки | KP - защита давления



ЕРТ0810LDS: контуры показаны отдельно, без монтажных номеров проводов и рукавов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОПРИВОДА

8×6 В / 200 А·ч | груз 450 кг | Нраб 9,8 м

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Модель

ЕРТ0810LDS

Лист

10 / 61

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует поставку оборудования надлежащего качества. При обнаружении скрытого заводского дефекта изготовления или сборки поставщик выполняет бесплатный ремонт либо замену повреждённого элемента. Решение о ремонте или замене принимает поставщик.

7.2. Гарантийный срок на новое оборудование исчисляется с момента реализации изделия и составляет 24 месяца или 600 моточасов наработки по счётчику моточасов, что наступит ранее.

7.3. На запасные части, использованные при гарантийном ремонте, распространяется гарантия поставщика, которая истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на оборудование.

7.4. Для предъявления претензии и проведения гарантийного ремонта покупатель предоставляет правильно заполненный гарантийный талон с отметками поставщика и покупателя, акт рекламации, паспорт и документы на выполненное обслуживание и ремонт.

7.5. При возникновении неисправности покупатель обязан прекратить эксплуатацию; обратиться к поставщику или в авторизованный сервисный центр; предъявить журнал обслуживания; предоставить оборудование в полной комплектации и чистом виде вместе с паспортом и актом рекламации.

7.6. Если неисправность невозможно устранить на территории покупателя, оборудование доставляется в сервисную службу поставщика или авторизованный сервисный центр силами и средствами покупателя, в полной комплектации и с паспортом.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — ОГРАНИЧЕНИЯ

7.7. Поставщик и авторизованный сервисный центр не несут ответственности за упущенную выгоду, вызванную простоем оборудования во время гарантийного ремонта.

7.8. Ограничение гарантии может выражаться в уменьшении срока гарантийной поддержки или ограничении гарантии на отдельные детали.

7.9. Гарантия не распространяется на оборудование, которое эксплуатировалось в условиях, не соответствующих руководству по эксплуатации, включая превышение грузоподъемности и работу на неподходящей поверхности.

7.10. Гарантия не распространяется на изменённые детали и последствия таких изменений для других узлов и характеристик оборудования.

7.11. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, интенсивность которого зависит от режима и условий эксплуатации.

7.12. Гарантия не распространяется на повреждения от внешних механических воздействий: ударов, царапин, потёртостей и иных воздействий, способных вывести из строя узлы и детали.

7.13. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением предписаний изготовителя и поставщика.

7.14. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные загрязняющими или химическими веществами.

7.15. Гарантия не распространяется на последствия превышения допустимой массы, неправильного размещения груза и подъёма грузов со смещающимся центром массы.

7.16. Гарантия не распространяется на нормальный износ, естественное старение и разрушение покрытий при ежедневной эксплуатации.

7.17. Основанием для отказа является ненадлежащая эксплуатация, неправильное использование оборудования и нарушение руководства по эксплуатации и обслуживанию.

7.18. Основанием для отказа являются внешние воздействия: химическое загрязнение, кислотные осадки, град, песок, соль, камни, пожар, природные явления, ошибки человека и небрежность.

7.19. Основанием для отказа является несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания, а также эксплуатация в особо агрессивной среде.

7.20. Основанием для отказа является отсутствие гарантийного талона.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — ОТКАЗ В ГАРАНТИИ

7.21. Отсутствие обязательных отметок в гарантийном талоне.

7.22. Нарушение периодичности технического обслуживания, отсутствие обслуживания либо выполнение ТО и ремонта персоналом неавторизованной организации.

7.23. Перегрузка оборудования сверх допустимых норм, указанных в руководстве по эксплуатации и обслуживанию.

7.24. Использование оборудования не по назначению или в условиях, не предусмотренных руководством по эксплуатации и обслуживанию.

7.25. Непредоставление оборудования и условий для проведения его технического обслуживания и ремонта.

7.26. Отсутствие сервисной книжки и отметок о прохождении технического обслуживания.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания

Комплектующие	Срок гарантии

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Поле	Запись
Наименование изделия	
Модель	EPT0810LDS
Серийный номер изделия	
Марка двигателя / электропривода	
Серийный номер двигателя	
Дата продажи	
Продавец	
Покупатель	ООО "ЭВЕР СТАР"
Номер договора / накладной	
Начало и окончание гарантии	
Наработка на дату обращения	
Описание неисправности	

Продавец _____ / _____ / М.П.

Покупатель _____ / _____ /

8. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

8.1. Назначенный срок эксплуатации оборудования составляет 8 лет в паспортном режиме при условии выполнения всех видов технического обслуживания. После окончания срока оборудование подлежит утилизации либо капитальному ремонту в специализированной организации.

8.2. Перед утилизацией подъёмник необходимо отключить от источников электроснабжения, исключить самопроизвольное движение и опорожнить гидросистему.

8.3. После отключения от систем питания и удаления рабочих жидкостей оборудование не должно представлять опасности для людей и окружающей среды.

8.4. Утилизацию выполняют в установленном порядке с разбором оборудования на металлы, аккумуляторы, масла, фильтры, шины и электронные компоненты.

Параметр	Запись
Дата ввода в эксплуатацию	
Дата окончания назначенного срока	
Решение о продлении, ремонте или утилизации	
Основание решения	
Ответственное лицо	

9. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ

Дата	Владелец / организация	Местонахождение	Основание перемещения	Ответственное лицо

9. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ

Дата	Владелец / организация	Местонахождение	Основание перемещения	Ответственное лицо

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дата	Ф.И.О.	Функция / должность	Документ о назначении	Квалификация	Подпись

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дата	Ф.И.О.	Функция / должность	Документ о назначении	Квалификация	Подпись

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дата	Ф.И.О.	Функция / должность	Документ о назначении	Квалификация	Подпись

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дата	Ф.И.О.	Функция / должность	Документ о назначении	Квалификация	Подпись

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дата	Ф.И.О.	Функция / должность	Документ о назначении	Квалификация	Подпись

11. РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ

Дата	Характер ремонта, заменённые узлы, материалы и испытания	Ответственный специалист / подпись

11. РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ

Дата	Характер ремонта, заменённые узлы, материалы и испытания	Ответственный специалист / подпись

11. РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ

Дата	Характер ремонта, заменённые узлы, материалы и испытания	Ответственный специалист / подпись

11. РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ

Дата	Характер ремонта, заменённые узлы, материалы и испытания	Ответственный специалист / подпись

11. РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ

Дата	Характер ремонта, заменённые узлы, материалы и испытания	Ответственный специалист / подпись

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Дата и вид освидетельствования	Результаты осмотра, проверок и испытаний; заключение; специалист	Срок следующего освидетельствования

13. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТ

Показатель	Запись
Регистрационный номер	
Орган регистрации / учёта	
Дата регистрации	
Наименование владельца	ООО "ЭВЕР СТАР"
Место эксплуатации	
Особые отметки	
Дата и основание снятия с учёта	

Отметки о вводе в эксплуатацию

Дата	Документ	Ответственное лицо	Подпись